

Aloes AP (piwnice)

Cena projektu: 2790.00 zł



Pow. budowy	Pow. użytkowa	Pow. netto	Wysokość budynku	Kubatura	Nachylenie dachu
83.0	103.1	185.0	9.0	720.0	45.0

DANE TECHNICZNE:

powierzchnia dachu:		164 m2
kubatura drewna na więźbę:		5,88 m3
pow. ścian zewn. piwnic:	gr.30cm	79,16 m2
	gr.25cm	40,68 m2
pow. ścian zewnętrznych :	gr.30cm	135,00 m2
pow. ścian wewnętrznych :	gr.25cm	7,79 m2
	gr.19cm	17,81 m2
	gr.12cm	72,00 m2
	gr. 8cm	15,29 m2

kocioł: na paliwo stałe lub gaz

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY:



ściany zewnętrzne : pustak ceramiczny 30cm + wełna mineralna 10cm
ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny
strop : gęstożebrowy Porotherm lub Teriva
dach : konstrukcja drewniana kryta dachówką
schody wewnętrzne : żelbetowe


RZUT PARTERU



ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE MOGA ZOSTAĆ ZMIENIONE W

RZUT PIĘTRA







RZUT PIĘTRA



RZUT PARTERU



Przekrój A-A



RZUT PIWNICY